



TOPKIST = TIJDWINST!



De onderscheidende funderingskist

Met de TOPKIST is De Hoop Pekso erin geslaagd verdere verbetering aan te brengen in de manier waarop funderingskisten in het werk geplaatst worden. Er is veel aandacht besteed aan het verminderen van de vele extra werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de kist af te schoren.



De TOPKIST is gemaakt van een uitgeknipte polystyreencombinatie. De speciale persing in de boven- en onderzijde van de wanden van de TOPKIST, in combinatie met de spanbanden, maakt het gebruik van onder- en bovenbeugels én hout overbodig. Dit levert extra tijdswinst op bij het plaatsen van de kist:

- Bovenbeugels en hout hoeft u immers niet meer aan te voeren en aan te brengen; dus ook niet te verwijderen en schoon te maken!
- De voorgemonteerde spanbanden zijn om de 60 cm geplaatst. Na het plaatsen van de wapening, is het een kwestie van de spanbanden aantrekken met behulp van de maatstreepjes, en de TOPKIST is afgeschoord. Heel wat sneller dan het aanbrengen van hout en beugels.
- De spanbanden worden na het storten van de beton ook niet verwijderd. Ontkisten behoort definitief tot het verleden!

Minder werkzaamheden, meer snelheid, meer gemak. Kortom:

TOPKIST = TIJDWINST!

Meer informatie over de TOPKIST en toebehoren vindt u op www.topkist.nl



2

Leveringsprogramma

Kistafmetingen

Lengte	1800 mm
Max. hoogte	500 mm
Max. breedte	500 mm
Wanddikte	100 mm
Bodemdikte	80 mm
Max. afstand bandjes	600 mm

Leverbaar in 15 verschillende afmetingen

300 x 400*	300 x 450	300 x 500
350 x 400*	350 x 450	350 x 500 *
400 x 400	400 x 450	400 x 500
450 x 400	450 x 450	450 x 500
500 x 400	500 x 450	500 x 500

* Deze afmetingen zijn leverbaar met onze Standaard Wapeningskorf



- 1 - versterkte stroken in geel
- 2 - TOPKIST met spanbanden
- 3 - maatvoering op de band
- 4 & 5 - voormonteerde bandjes
- 6 - mes en groef

3

Pluspunten TOPKIST

- Compact en slank systeem
- Geen onder- en bovenbeugels nodig
- Extra stevig door hardere persing aan boven en onderzijde
- Geen hout nodig
- Niet meer ontkisten
- Tijdwinst op de bouw en in de voorbereiding!

De voordelen van elke De Hoop Pekso EPS-funderingskist:

- Langer dan andere kisten (1,80 m)
- Sneller te plaatsen (meer meters per kist)
- Uit één stuk, dus in één keer te plaatsen
- ARBO-vriendelijk: de vlechter kan op hoogte werken
- Hechting aan beton door unieke zwaluwstaartverbinding
- Toepassing van De Hoop-kisten kan meewerken aan een lagere EPC
- Instructie op de bouw indien gewenst
- Uit voorraad leverbaar



De Hoop Pekso bv

Terneuzen Oosterhout
0115-68 09 11 0162-47 39 73

Vestiging Terneuzen

Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

Havennummer 1421

☎ 0115 61 32 42
✉ eps@dehoop-pekso.nl
www.dehoop-pekso.nl
www.topkist.nl
KvK Terneuzen no. 21017362

Octrooinummer 1031161

Voor gedetailleerde verwerking per afmeting zie
www.topkist.nl/praktischetips



E1105-02